

(六) 拟委任的项目经理、项目总工和安全生产负责人资历表

姓名	邢圣杰	年龄	46	专业	交通工程
技术职称	高级工程师	学历	大学本科	拟在本标段工程任职	项目经理
工作年限	21年		类似施工经验年限		15年
毕业学校	2002年 07 月毕业于 济南大学 学校 机械电子工程 专业，学制 4 年				
经 历					
时 间	参加过的类似工程项目名称			担任职务	发包人及联系电话
2019. 6. 27- 2019. 9. 29	G220东深线济阳盐济路口至天桥区大桥镇段大中修工程			项目经理	济南市公路管理局； 0531-62356808
2022. 8. 1- 2022. 11. 01	2022年度济南市普通国省道养护工程（一）S317临历线莱芜区上游南至鹿野段路面改造工程四标段			项目经理	济南市交通运输事业发展中心； 0531-62356808
2023. 10. 18- 2023. 12. 07	2023年济南市普通国省道养护大中修工程（二期）G220东深线长清区经十西路至长清陈庄南段养护中修工程施工二标段			项目经理	济南市交通运输事业发展中心； 0531-62356808
获奖情况	无				
说明在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： <u>分公司日常事务</u> <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： <u> / </u> ，担任职位： <u> / </u> 。				
备 注	无				

注：

- 1.本表应填写项目经理、项目总工和安全生产负责人相关情况。
- 2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.5 项的要求在本表后附相关证明材料。
- 3.为便于评审，公路等级、建设性质、工作内容、里程、交工验收时间、人员姓名等关键数据应在投标文件中作出明显标识。

“山东省交通建设市场监管公共服务平台”中邢圣杰网页截图
 (http://jtt.shandong.gov.cn/jssc/jsp/shouye/webpublic/companyinfo/showMenu/index.jsp?depid=A13701110867)

山东省交通运输厅
交通建设市场监管公共服务平台

山东省大建设集团有限公司

单位综合信息

施工信息

单位基本信息 (施工)从业人员 人员:邢圣杰

特种作业人员资格

作业类别	准换项目	初领日期	发证日期	证书编号	培训单位	发证机关	证书扫描件	
个人业绩(填报)								
序号	所在项目名称	项目法人(建设)单位	规模情况	所在标段名称	开始时间	结束时间	担任职务	履约天数
1	2011年济南市国道省道中央护栏工程*	济南市公路管理局	该工程为2011年济南市国道省道中央护栏工程第HL-10合同段,其中混凝土护栏14240m,单柱式交通标志54个,单悬臂式交通标志14个,防撞桶54个,标志板更新2个,拆除柱式标志3个,路面标线16707.6㎡,震荡标线860㎡,轮廓标738个,原路面标线洗划12746.1㎡。	HL_10	2011-09-05	2011-12-02	安全生产负责人	88
2	G104京福线济南德州界至大桥路段改建工程*	济南市公路管理局	本标段起讫里程为K446+628-K455+568.585,路线全长8.94km,主要工程内容:沥青混凝土面层38579㎡;路面标线18422m;中桥1座;小桥2座;涵洞20道;平交路口45个。	改建三标	2015-09-10	2017-12-19	项目经理	831
			本工程维修里程7.604公里,主要工程量:水泥稳定碎石基层4224.4㎡,沥青混凝土路面110590.81㎡,水泥混凝土路面165.72m ³ ,花岗岩路缘石582.86m ³ ,雨水检查井110座,纵向排水管3117m,雨水口160座,路面柔性防护3300.75㎡;西下游桥、李家庄东桥、鹿野东桥、鹿野西桥提升护栏S8级混凝土护栏584m,鹿野东桥D80型墩式伸缩缝40.5m,西下游桥、李家庄东桥、鹿野西桥更换橡胶条102.3m,K144+649.6盖板涵更换盖板1座,混凝土护栏47m,波形梁护栏689m,波形护栏墩3007.88㎡,单柱式交通标志7个,单悬臂式交通标志21个,附着式交通标志15个,拆除标志6个,热熔涂料路面普通标线1846.51㎡,热熔涂料路面振动标线2432.4㎡,公路监测系统1套。	S317临沭线莱芜区上游南至鹿野路段路面改造工程施工四标段	2022-08-01	2022-11-01	项目经理	92
3	2022年度济南市普通国道普通养护工程(一)*	济南市交通运输事业发展中心	2023年度济南市普通国道普通养护大中修工程(二期)施工一标段起讫里程为K255+507-K270+787,标段长度:15.28km,主要工程量:厚40mm沥青玛蹄脂碎石混凝土(SMA-13)308743.95m ² ;厚40mm重交通车辙沥青玛蹄脂碎石混凝土(SMA-13)(掺量1%)16332.13m ² ;厚60mm厂拌热再生SBS改性沥青混凝土(AC-20)41572.45m ² ;厚60mm碾压复合路面(GRAC-20)8704m ² ;厚180mm水泥稳定碎石基层25546.34m ² 。更换中央分隔带波形梁护栏248m;新建波形梁护栏417m;单柱式交通标志16个;单悬臂式交通标志14个;附着式交通标志13个;普通热熔标线26781.91m ² 等。	G220东深线长清区经十西路至长清镇庄南段养护中修工程施工二标段	2023-10-18	2023-12-07	项目经理	50
4	2023年济南市普通国道普通养护大中修工程(二期)*	济南市交通运输事业发展中心	2023年度济南市普通国道普通养护大中修工程(二期)施工二标段起讫里程为K255+507-K270+787,标段长度:15.28km,主要工程量:厚40mm沥青玛蹄脂碎石混凝土(SMA-13)308743.95m ² ;厚40mm重交通车辙沥青玛蹄脂碎石混凝土(SMA-13)(掺量1%)16332.13m ² ;厚60mm厂拌热再生SBS改性沥青混凝土(AC-20)41572.45m ² ;厚60mm碾压复合路面(GRAC-20)8704m ² ;厚180mm水泥稳定碎石基层25546.34m ² 。更换中央分隔带波形梁护栏248m;新建波形梁护栏417m;单柱式交通标志16个;单悬臂式交通标志14个;附着式交通标志13个;普通热熔标线26781.91m ² 等。	G220东深线长清区经十西路至长清镇庄南段养护中修工程施工二标段	2023-10-18	2023-12-07	项目经理	50
5	G220东深线济阳盐济路口至天桥区十桥枢纽十中桥工程*	济南市公路管理局	路线全长30.17公里,路线起点(K171+077)位于济阳县曲堤镇,途径马家店村、南郭家村、山东英才学院北校区、高韩村等村镇,终点(K213+127)位于天桥区大桥镇小张家村。本项目为养护工程,公路等级为公路一级,设计速度100km/h,路基宽度25.5~33m,路面宽度22~29.5m,主要工程量:铣刨原沥青混凝土路面面层9028.44m ³ ,铣刨路面基层2888.86m ³ ,均厚18cm水泥稳定碎石	施工三标段	2019-06-04	2019-06-04	项目经理	0

山东省交通运输厅
交通建设市场监管公共服务平台

山东省大建设集团有限公司

单位综合信息

施工信息

单位基本信息 (施工)从业人员 人员:邢圣杰

特种作业人员资格

作业类别	准换项目	初领日期	发证日期	证书编号	培训单位	发证机关	证书扫描件	
个人业绩(填报)								
序号	所在项目名称	项目法人(建设)单位	规模情况	所在标段名称	开始时间	结束时间	担任职务	履约天数
1	2011年济南市国道省道中央护栏工程*	济南市公路管理局	该工程为2011年济南市国道省道中央护栏工程第HL-10合同段,其中混凝土护栏14240m,单柱式交通标志54个,单悬臂式交通标志14个,防撞桶54个,标志板更新2个,拆除柱式标志3个,路面标线16707.6㎡,震荡标线860㎡,轮廓标738个,原路面标线洗划12746.1㎡。	HL_10	2011-09-05	2011-12-02	安全生产负责人	88
2	G104京福线济南德州界至大桥路段改建工程*	济南市公路管理局	本标段起讫里程为K446+628-K455+568.585,路线全长8.94km,主要工程内容:沥青混凝土面层38579㎡;路面标线18422m;中桥1座;小桥2座;涵洞20道;平交路口45个。	改建三标	2015-09-10	2017-12-19	项目经理	831
			本工程维修里程7.604公里,主要工程量:水泥稳定碎石基层4224.4㎡,沥青混凝土路面110590.81㎡,水泥混凝土路面165.72m ³ ,花岗岩路缘石582.86m ³ ,雨水检查井110座,纵向排水管3117m,雨水口160座,路面柔性防护3300.75㎡;西下游桥、李家庄东桥、鹿野东桥、鹿野西桥提升护栏S8级混凝土护栏584m,鹿野东桥D80型墩式伸缩缝40.5m,西下游桥、李家庄东桥、鹿野西桥更换橡胶条102.3m,K144+649.6盖板涵更换盖板1座,混凝土护栏47m,波形梁护栏689m,波形护栏墩3007.88㎡,单柱式交通标志7个,单悬臂式交通标志21个,附着式交通标志15个,拆除标志6个,热熔涂料路面普通标线1846.51㎡,热熔涂料路面振动标线2432.4㎡,公路监测系统1套。	S317临沭线莱芜区上游南至鹿野路段路面改造工程施工四标段	2022-08-01	2022-11-01	项目经理	92
3	2022年度济南市普通国道普通养护工程(一)*	济南市交通运输事业发展中心	2023年度济南市普通国道普通养护大中修工程(二期)施工一标段起讫里程为K255+507-K270+787,标段长度:15.28km,主要工程量:厚40mm沥青玛蹄脂碎石混凝土(SMA-13)308743.95m ² ;厚40mm重交通车辙沥青玛蹄脂碎石混凝土(SMA-13)(掺量1%)16332.13m ² ;厚60mm厂拌热再生SBS改性沥青混凝土(AC-20)41572.45m ² ;厚60mm碾压复合路面(GRAC-20)8704m ² ;厚180mm水泥稳定碎石基层25546.34m ² 。更换中央分隔带波形梁护栏248m;新建波形梁护栏417m;单柱式交通标志16个;单悬臂式交通标志14个;附着式交通标志13个;普通热熔标线26781.91m ² 等。	G220东深线长清区经十西路至长清镇庄南段养护中修工程施工二标段	2023-10-18	2023-12-07	项目经理	50
4	2023年济南市普通国道普通养护大中修工程(二期)*	济南市交通运输事业发展中心	2023年度济南市普通国道普通养护大中修工程(二期)施工二标段起讫里程为K255+507-K270+787,标段长度:15.28km,主要工程量:厚40mm沥青玛蹄脂碎石混凝土(SMA-13)308743.95m ² ;厚40mm重交通车辙沥青玛蹄脂碎石混凝土(SMA-13)(掺量1%)16332.13m ² ;厚60mm厂拌热再生SBS改性沥青混凝土(AC-20)41572.45m ² ;厚60mm碾压复合路面(GRAC-20)8704m ² ;厚180mm水泥稳定碎石基层25546.34m ² 。更换中央分隔带波形梁护栏248m;新建波形梁护栏417m;单柱式交通标志16个;单悬臂式交通标志14个;附着式交通标志13个;普通热熔标线26781.91m ² 等。	G220东深线长清区经十西路至长清镇庄南段养护中修工程施工二标段	2023-10-18	2023-12-07	项目经理	50
5	G220东深线济阳盐济路口至天桥区十桥枢纽十中桥工程*	济南市公路管理局	路线全长30.17公里,路线起点(K171+077)位于济阳县曲堤镇,途径马家店村、南郭家村、山东英才学院北校区、高韩村等村镇,终点(K213+127)位于天桥区大桥镇小张家村。本项目为养护工程,公路等级为公路一级,设计速度100km/h,路基宽度25.5~33m,路面宽度22~29.5m,主要工程量:铣刨原沥青混凝土路面面层9028.44m ³ ,铣刨路面基层2888.86m ³ ,均厚18cm水泥稳定碎石	施工三标段	2019-06-04	2019-06-04	项目经理	0

山东省交通运输厅
交通建设市场监管公共服务平台

山东省大建设集团有限公司

单位综合信息

施工信息

单位基本信息 (施工)从业人员 人员:邢圣杰

特种作业人员资格

作业类别	准换项目	初领日期	发证日期	证书编号	培训单位	发证机关	证书扫描件	
个人业绩(填报)								
序号	所在项目名称	项目法人(建设)单位	规模情况	所在标段名称	开始时间	结束时间	担任职务	履约天数
1	2011年济南市国道省道中央护栏工程*	济南市公路管理局	该工程为2011年济南市国道省道中央护栏工程第HL-10合同段,其中混凝土护栏14240m,单柱式交通标志54个,单悬臂式交通标志14个,防撞桶54个,标志板更新2个,拆除柱式标志3个,路面标线16707.6㎡,震荡标线860㎡,轮廓标738个,原路面标线洗划12746.1㎡。	HL_10	2011-09-05	2011-12-02	安全生产负责人	88
2	G104京福线济南德州界至大桥路段改建工程*	济南市公路管理局	本标段起讫里程为K446+628-K455+568.585,路线全长8.94km,主要工程内容:沥青混凝土面层38579㎡;路面标线18422m;中桥1座;小桥2座;涵洞20道;平交路口45个。	改建三标	2015-09-10	2017-12-19	项目经理	831
			本工程维修里程7.604公里,主要工程量:水泥稳定碎石基层4224.4㎡,沥青混凝土路面110590.81㎡,水泥混凝土路面165.72m ³ ,花岗岩路缘石582.86m ³ ,雨水检查井110座,纵向排水管3117m,雨水口160座,路面柔性防护3300.75㎡;西下游桥、李家庄东桥、鹿野东桥、鹿野西桥提升护栏S8级混凝土护栏584m,鹿野东桥D80型墩式伸缩缝40.5m,西下游桥、李家庄东桥、鹿野西桥更换橡胶条102.3m,K144+649.6盖板涵更换盖板1座,混凝土护栏47m,波形梁护栏689m,波形护栏墩3007.88㎡,单柱式交通标志7个,单悬臂式交通标志21个,附着式交通标志15个,拆除标志6个,热熔涂料路面普通标线1846.51㎡,热熔涂料路面振动标线2432.4㎡,公路监测系统1套。	S317临沭线莱芜区上游南至鹿野路段路面改造工程施工四标段	2022-08-01	2022-11-01	项目经理	92
3	2022年度济南市普通国道普通养护工程(一)*	济南市交通运输事业发展中心	2023年度济南市普通国道普通养护大中修工程(二期)施工一标段起讫里程为K255+507-K270+787,标段长度:15.28km,主要工程量:厚40mm沥青玛蹄脂碎石混凝土(SMA-13)308743.95m ² ;厚40mm重交通车辙沥青玛蹄脂碎石混凝土(SMA-13)(掺量1%)16332.13m ² ;厚60mm厂拌热再生SBS改性沥青混凝土(AC-20)41572.45m ² ;厚60mm碾压复合路面(GRAC-20)8704m ² ;厚180mm水泥稳定碎石基层25546.34m ² 。更换中央分隔带波形梁护栏248m;新建波形梁护栏417m;单柱式交通标志16个;单悬臂式交通标志14个;附着式交通标志13个;普通热熔标线26781.91m ² 等。	G220东深线长清区经十西路至长清镇庄南段养护中修工程施工二标段	2023-10-18	2023-12-07	项目经理	50
4	2023年济南市普通国道普通养护大中修工程(二期)*	济南市交通运输事业发展中心	2023年度济南市普通国道普通养护大中修工程(二期)施工二标段起讫里程为K255+507-K270+787,标段长度:15.28km,主要工程量:厚40mm沥青玛蹄脂碎石混凝土(SMA-13)308743.95m ² ;厚40mm重交通车辙沥青玛蹄脂碎石混凝土(SMA-13)(掺量1%)16332.13m ² ;厚60mm厂拌热再生SBS改性沥青混凝土(AC-20)41572.45m ² ;厚60mm碾压复合路面(GRAC-20)8704m ² ;厚180mm水泥稳定碎石基层25546.34m ² 。更换中央分隔带波形梁护栏248m;新建波形梁护栏417m;单柱式交通标志16个;单悬臂式交通标志14个;附着式交通标志13个;普通热熔标线26781.91m ² 等。	G220东深线长清区经十西路至长清镇庄南段养护中修工程施工二标段	2023-10-18	2023-12-07	项目经理	50
5	G220东深线济阳盐济路口至天桥区十桥枢纽十中桥工程*	济南市公路管理局	路线全长30.17公里,路线起点(K171+077)位于济阳县曲堤镇,途径马家店村、南郭家村、山东英才学院北校区、高韩村等村镇,终点(K213+127)位于天桥区大桥镇小张家村。本项目为养护工程,公路等级为公路一级,设计速度100km/h,路基宽度25.5~33m,路面宽度22~29.5m,主要工程量:铣刨原沥青混凝土路面面层9028.44m ³ ,铣刨路面基层2888.86m ³ ,均厚18cm水泥稳定碎石	施工三标段	2019-06-04	2019-06-04	项目经理	0

“山东省交通建设市场监管公共服务平台”中邢圣杰网页截图
 (http://jtt.shandong.gov.cn/jssc/jsp/shouye/webpublic/companyinfo/showMenu/index.jsp?depid=A13701110867)

The screenshot shows the user profile for 邢圣杰 on the Shandong Province Traffic Construction Market Supervision Public Service Platform. The profile is associated with the company 山东省大建设集团有限公司. The page is divided into several sections:

- 单位综合信息:** 单位基本信息 (邢圣杰), 人员:邢圣杰
- 施工信息:**
 - (施工)人员信息: (施工)技术负责人, (施工)从业人员
 - (施工)项目信息:
 - 主包: 在建(主包), 已完(主包)
 - 分包: 在建(分包), 已完(分包), 劳务分包, 工程分包
 - 联合体: 在建(联合体), 已完(联合体)
 - 采购: 在建(采购), 已完(采购)
- 个人业绩(自填,系统内有项目业绩关联):**

序号	所在项目名称	项目法人(建设)单位	规模情况	开始时间	结束时间	担任职务
5	G220东滨线济阳盐济路口至天桥区大桥镇段大中修工程*	济南市公路管理局	(X111111) 位于天桥区大桥镇, 起点: 马家店村北、南郭家村、山东英才学院北校区、高韩村等村, 终点: (K213+127) 位于天桥区大桥镇小张家村。本项目为养护工程, 公路等级为公路一级, 设计速度100km/h, 路基宽度25.5~33m, 路面宽度22~29.5m。主要工程量: 铣刨原沥青混凝土路面面层9028.44m ² , 厚9cm沥青混凝土(AC-25) 21088.94m ² , 厚4cm沥青混凝土(AC-13) 4079.2m ² , 厚9cm沥青混凝土(AC-25) (摊铺车辙) 1889.3m ² , 厚9cm环氧沥青混凝土(AC-25) 9427m ² , 厚4cm沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13) 130099.4m ² , 厚20cm水泥混凝土路面143.4m ² , 更换花岗岩立缘石(15×30cm) 585m, 沥青砂灌缝1471.2m, 平交道22m及路面排水设施修复等工程。	2019-06-04	2019-06-04	项目经理
- 正在履约的项目(自填业绩):**

序号	所在项目名称	项目法人(建设)单位	规模情况	所在标段名称	开始日期	结束日期	担任职务
1	南水北调中线干线一期工程总干渠聊城市区外跨渠桥梁工程		大湖村北桥, 桥长150米, 引道的路基、桥涵、路面、排水、防护、交叉等工程。	SG2标段	2012-01-10	2013-09-10	项目经理
2	南水北调干线一期工程总干渠聊城市区外跨渠桥梁工程施工SG2标段			SG2标段	2012-01-10	2013-09-10	项目经理
3	济南市白云湖至唐王镇连接线道路改建工程		路线全长为2.99km, 包括路基工程、路面基层、路面面层、桥涵等工程。完成主要工程量: 路基土石方28400m ³ , 浆砌边沟600m, 水泥稳定土基层8500m ² , 沥青混凝土面层9600m ² , 小桥涵2座。	济南市白云湖至唐王镇连接线道路改建工程	2014-04-24	2014-11-07	项目经理
4	西防波堤南延道路工程第二段		路基处理53100m ³ , 石灰稳定土102709m ² , 二灰碎石101071m ² , 透层96102m ² , 中粒式沥青混凝土(AC-20C)厚6cm 96102m ² , 细粒式沥青混凝土(AC-13C)厚4cm 96102m ² , 及其他管道工程。	第二段	2014-11-11	2015-06-10	项目经理
- 正在履约的项目(借信业绩):**

序号	所在项目名称	项目法人(建设)单位	规模情况	所在标段名称	开始时间	担任职务	备注
- 正在履约的项目(自填业绩):**

序号	所在项目名称	项目法人(建设)单位	规模情况	所在标段名称	开始时间	担任职务
- 已终止履约岗位项目(尚未完工, 严禁作为有效业绩认定):**

序号	所在项目名称	项目法人(建设)单位	规模情况	所在标段名称	开始时间	岗位终止时间	担任职务	备注
- 已中标承诺履约项目(尚未履约, 严禁作为有效业绩认定):**

序号	所在项目名称	项目法人(建设)单位	规模情况	所在标段名称	开始时间	担任职务	备注
- 工作经历(仅作为个人从业年限参考, 严禁作为个人业绩认定):**

序号	开始日期	结束日期	工作单位	工作内容	职位
1	2002-10-10	至今	山东省大建公路工程有限公司	公路工程设计与施工	工程师

“山东省交通建设市场监管公共服务平台”中邢圣杰业绩网页截图
 (http://jtt.shandong.gov.cn/jssc/ej/achievementInfo?cmd=editv&id=F1L1UJH5L2HAA&proid=P00000000000521731&key=1)

项目信息 (搜信在建项目)						
项目名称:	2023年济南市普通国省道养护大中修工程 (二期)		项目编号:	3701004930012032023F022756		
是否跨市:	否					
项目类别:	普通国省道网养护工程	建设性质:	大中修			
项目所在地:	济南市		项目业主(建设)单位:	济南市交通运输事业发展中心		
项目录入单位:	济南市交通运输事业发展中心		技术等级:	一级公路		
项目状态:	在建		项目转交工操作时间:	2024-01-03 10:26:02		

施工标段信息 (系统生成)						
标段名称:	G220东源线长清区经十西路至长清陈庄南段养护中修工程 施工二标段		标段号:	SG2		
标段类型:	路基工程,路面工程,桥梁工程,交安工程		标段状态:	交工		
标段长度 (公里):	15.2800		标段转交工操作时间:	2024-01-03 10:26:02		
起始桩号:	K255+507		结束桩号:	K270+787		
施工单位:	山东省大通建设集团有限公司		投标业绩:	否		
主要工程量:	2023年度济南市普通国省道养护大中修工程 (二期) 施工二标段起讫里程为K255+507~K270+787, 标段长度: 15.28km, 主要工程量: 厚40mm沥青玛蹄脂碎石混合料 (SMA-13) 308743.95m ² ; 厚40mm重交通抗车辙沥青玛蹄脂碎石混合料 (SMA-13) (掺量1%) 16332.13m ² ; 厚60mm厂拌热再生SBS改性沥青混凝土 (AC-20) 41572.45m ² ; 厚80mm灌浆复合路面 (GRAC-20) 8704m ² ; 厚180mm水泥稳定碎石基层25546.34m ² 。更换中央分隔带波形梁护栏248m; 新增路侧波形梁护栏417m; 单柱式交通标志16个; 单悬臂式交通标志14个; 附着式交通标志13个; 普通热熔标线26781.91m ² 等。					

合同信息						
合同编号:	SG2		合同价 (万元):	4663.3116		
中标通知书:	已上传!		中标通知书签发日期:	2023-10-14		
合同协议正本:	已上传!		合同协议签署日期:	2023-10-15		
工程承包方式:	主包		施工组织方式:	自行施工		
计划开工时间:	2023-10-18		计划工期:	90 自然日		
实际开工时间:	2023-10-18					
质量监督部门:	济南市交通局质监站		安全监督部门:	济南市交通局质监站		

合同段内容						
合同段内容						

交工信息						
交工时间:	2023-12-07		实际工期:	45 自然日		
交工质量评定:	优良		交工安全评价:	优良		
交工验收结果:	合格					

验收单位						
验收(鉴定)类型	验收(鉴定)单位		验收(鉴定)时间	结论	评分	验收(鉴定)证书
交工验收	济南市交通运输事业发展中心		2023-12-07	合格	/	已上传!

人员履约													
人员类别	投标文件姓名	合同文件姓名	实际投入姓名	变更审批	审批文号	开始时间	结束时间	预计进场时间	预计出场时间	变更类型	审批附件	业绩核查证明	录入时间
项目经理	邢圣杰	邢圣杰	邢圣杰			2023-1-0-18	2023-1-2-07	2023-10-18	2024-01-18		未上传!	未上传!	2023-10-14 12:55:13
项目总工	井文波	井文波	吴秀梅	是	无	2023-1-1-10	2023-1-2-07	2023-10-18	2024-01-18		已上传!	已上传!	2023-10-14 12:55:14
	井文波	井文波	井文波			2023-1-0-18	2023-1-1-10			首次新增	未上传!	未上传!	2023-11-22 15:52:48
	井文波	井文波	吴秀梅	是	无	2023-1-1-10	2023-1-2-07			变更人员	已上传!	已上传!	2023-11-22 15:52:48
安全生产负责人	魏景森	魏景森	魏景森			2023-1-0-18	2023-1-2-07	2023-10-18	2024-01-18		未上传!	未上传!	2023-10-14 12:55:14
质检工程师		彭瑞	彭瑞			2023-1-0-18	2023-1-2-07	2023-10-18	2024-01-18		未上传!	未上传!	2023-10-20 12:55:25
道路工程师		张玉焜	张玉焜			2023-1-0-18	2023-1-2-07	2023-10-18	2024-01-18		未上传!	未上传!	2023-10-20 12:55:25
试验工程师		段高山	段高山			2023-1-0-18	2023-1-2-07	2023-10-18	2024-01-18		未上传!	未上传!	2023-10-20 12:55:25
合同工程师		秦春辉	秦春辉			2023-1-0-18	2023-1-2-07	2023-10-18	2024-01-18		未上传!	未上传!	2023-10-20 12:55:25
专职安全员		韩春燕	韩春燕			2023-1-0-18	2023-1-2-07	2023-10-18	2024-01-18		未上传!	未上传!	2023-10-20 12:55:25

业主填写履约分包						
分包人	工程项目	工作量	占合同比例	完成情况	备注	

工程分包						
分包单位	工程项目	工作量	占合同比例	完成情况	备注	

劳务分包						
分包单位	工程项目	工作量	占合同比例	完成情况	备注	

“山东省交通建设市场监管公共服务平台”邢圣杰无投标受限情形网页截图
(<http://jtt.shandong.gov.cn/jssc/HomeShipServlet?cmd=supervise&module=rysx>)

The screenshot shows the website interface for the Shandong Province Traffic Construction Market Supervision Public Service Platform. The header includes the site name and a navigation menu with items like '首页', '项目信息', '企业信息', '人员信息', '信用信息', '公路养护资质', '招标投标信息', and '监管信息'. The main content area is titled '监管信息' and contains a sub-section '人员受限'. A search bar shows '邢圣杰' and a search button. Below is a table with one record:

序号	受限主体	受限类型	受限开始时间	受限截止时间	说明
1	邢圣杰	履约换人	2019-09-06	2020-03-04	G220东深线济阳盐济路口至天桥区大桥镇段大中修工程, 标段: 施工三标段, 人员履约进行了换人, 原实际投入人员 邢圣杰 限制180天内不允许进行投标。 2020-03-04 21:05:15系统自动进行履约释放。

At the bottom of the table, there is a pagination control showing '共1条 第1/1页 每页10条' and navigation arrows.

(六-1) 拟委任人员承诺书

潍坊市公路事业发展中心（招标人名称）：

我方在此声明，我方在S317临历线临胸北李家台子至张家庄段等4个养护工程施工
（项目名称）施工二（SG2）标段拟委任的：

项目经理姓名：邢圣杰，项目总工姓名：陈永朋，安全生产负责人姓名：黄连峰，现阶段未同时任职两个及以上在建公路工程项目。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方弄虚作假所引起的一切后果。


如上述人员目前仍在其他项目上任职，我方承诺在本项目发出中标通知书后，随时能从任职项目撤离，且未处于投标受限状态。如上述人员无法从任职项目中撤离，或者人员处于投标受限状态，你方有权取消我方中标资格，并由此引起的一切后果由我方承担。

特此承诺。

投标人：山东省大通建设集团有限公司（盖单位公章）



法定代表人或授权委托人：徐长军



2024年9月1日