

(六) 拟委任的项目经理、项目总工和安全生产负责人资历表

姓 名	牟明岳	年 龄	41 岁	专 业	道路机场与桥隧工程
技术职称	高级工 程师	学 历	本科	拟在本标段 工程任职	项目经理
工作年限	16 年		类似施工经验年限		16 年
毕业学校	2008 年 6 月毕业于 烟台大学 学校 土木工程专业，学制 4 年				
经 历					
时 间	参加过的类似工程项目名称			担任职务	发包人及联系电话
2021. 5- 2021. 9	S226 羊青线寿光寿高路口至青州东京路口段大 中修工程施工一标段			项目经理	山东省潍坊市公路 管理局 0536-8876306
2022. 12- 2023. 11	S309 田高线寿光岔河至潍坊东营界改建工程施 工二标段			项目经理	潍坊市公路事业发 展中心 0536-8876306
获奖情况		无			
说明在岗情况		<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： <u>工程管理</u> <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： _____，担任职位： _____。			
备 注					

注：

- 1.本表应填写项目经理、项目总工和安全生产负责人相关情况。
- 2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.5 项的要求在本表后附相关证明材料。
- 3.为便于评审，公路等级、建设性质、工作内容、里程、交工验收时间、人员姓名等关键数据应在投标文件中作出明显标识。**

项目经理在“山东省交通建设市场监管公共服务平台”信息截图

https://jtt.shandong.gov.cn/jssc/jsp/shouye/webpublic/companyinfo/showMenu/index.jsp?depid=A13707110881
搜索...



山东省交通运输厅工程建设领域项目信
共享专栏>>从业企业

单位基本信息
潍坊宏泰公路工程有限责任公司

从业人数

统一社会信用代码(营业执照注册号):	913707837591913593	从业单位名称:	潍坊宏泰公路工程有限责任公司	从业单位编号:	A13707110881	从业单位类型:	施工单位	职务:	技术负责人
姓名:	牟明岳	性别:	男	出生年月:	1983-09-01				
学历:	本科毕业	学位:	工学学士学位	人员状态:	正常				
社保证明:	已上传!								

职称信息

职称:	高级工程师	专业类别:	道路机场与桥梁工程
发证单位:	潍坊市人力资源和社会保障局	评审时间:	2024-03-22
证书的工作单位:	潍坊宏泰公路工程有限责任公司	证书编号:	鲁230700133200869
公布时间:	2024-05-08	公布文号:	潍人社办发【2024】8号
证书扫描件:	已上传!	公布文件:	已上传!

系统内工作经历

序号	单位名称	申请时间	审批时间	变更类型	申请类型
变更历史记录					
序号	单位名称	申请时间	审批时间	变更类型	申请类型

安全生产考核

证书编号	有效期	发证单位
鲁交安B15G0467	2015-07-10 至 2015-07-09	山东省交通运输厅
鲁交安B15G0467	2015-07-10 至 2018-07-09	山东省交通运输厅
鲁交安B15G0467	2015-07-10 至 2021-07-09	山东省交通运输厅
鲁交安B15G0467	2015-07-10 至 2024-07-09	山东省交通运输厅

执业类别(注册建造师)

序号	资格证书编号/管理号	注册编号	注册单位
1	资格证书编号/管理号	120720027	注册编号
	注册编号	鲁20712150913	注册单位
	证书编号	0709137	执业印章号
	级别	二级	执业资格证书扫描件
	发证日期	2015-03-04	已上传
有效期始	2015-03-04	专业类别	公路工程
有效期止	2018-03-04	有效期止	2018-03-04
发证单位	山东省住房和城乡建设厅	注册单位	潍坊宏泰公路工程有限责任公司
2	资格证书编号/管理号	2017034370340000034123715393	注册编号
	注册编号	鲁1372017201823499	注册单位
	证书编号	/	执业印章号
	级别	一级	执业资格证书扫描件
	发证日期	2018-09-27	已上传
有效期始	2021-12-06	专业类别	公路工程
有效期止	2024-12-05	有效期止	2024-12-05
发证单位	中华人民共和国住房和城乡建设部	注册单位	潍坊宏泰公路工程有限责任公司

现场管理人员

岗位类别	岗位证书编号	级别	专业类别	发证单位	发证时间	长期有效	有效期始	有效期止	证书扫描件
技术工人									
级别	证书编号	等级	职业(工种)	发证单位	发证时间	是否长期有效	有效期始	有效期止	证书扫描件

特种从业人员资格

作业类别	准操项目	初领日期	发证日期	证书编号	培训单位	发证机关	证书扫描件
------	------	------	------	------	------	------	-------

查询网址:

https://jtt.shandong.gov.cn/jssc/jsp/shouye/webpublic/companyinfo/showMenu/index.jsp?depid=A13707110881

项目经理在“山东省交通建设市场监管公共服务平台”信息截图

个人业绩(概信)								
序号	所在项目名称	项目法人(建设)单位	规模情况	所在标段名称	开始时间	结束时间	担任职务	履约天数
1	G308文石线寿光城区改线段改建工程*	山东省潍坊市公路管理局	K51+586.5-K61+109.733, 全长9.523公里, 一级路, 设计分为拆除改建段和新建路段两种结构形式。其中拆除改建段4872.2米(桩号K51+586.5—K56+458.7), 结构形式为换填60CM石渣(分层压实或强夯)+3*20CM8%石灰土+18CM厂拌冷再生底基层+2*18CM水稳碎石基层+透层+下封层+6CMAC-20SBS改性沥青下面层+粘层+4CM沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13, 新建路段4651米(桩号K56+458.7-K61+109.7), 结构形式为3*20CM素土分层压实或强夯+3*20CM8%石灰土+3*18CM水稳碎石基层+透层+下封层+6CMAC-20SBS改性沥青下面层+粘层+4CM沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13, 路面结构层总厚度64cm。路基横断面形式为路面宽度24米(含中央分隔带1米)+2*0.75米路肩=25.5米。主要工程数量为: 路基换填石渣80000方, 挖填土方480000方、20cm厚8%石灰土三层共约963439.9m ² 、18cm厚水稳碎石底基层共约309464m ² 、18cm厚水稳碎石基层共约585438m ² 、6cm厚AC-20C沥青混凝土下面层约27796m ² 、4cm厚SMA-13约282695m ² 、小桥涵21道及市政排水管道49道、路缘石等附属工程, 新建胡营养护工区1处, 改造利用马店养护工区1处。	施工三标段	2017-04-05	2017-12-04	项目总工	243
2	S345枣济线德州种寨至德州部城界大修工程*	枣庄市公路管理局	主要工程量为: 厚18cm水泥稳定碎石: 237855.9m ³ , 厚18cm厂拌冷再生水稳碎石: 301280.5m ³ , 厚12cm水泥混凝土碎石化、压实: 170064m ³ , 透层: 237603.9m ³ , 粘层: 230269.55m ³ , 厚5cmAC-20C(厂拌热再生): 226793.5m ³ , 封层: 237603.9m ³ , 厚4cm(AC-13): 226793.5m ³ , 培土路肩: 23607m ³ , 高路缘石C30: 35784.55m ³ , 清除路缘石: 35784.55m ³ , 铣刨沥青混凝土路面: 24793.26m ³ , 铣刨水泥稳定类基层: 46026.29m ³ , 拆除水泥混凝土路面: 38070m ³ , 拆除旧路拱(9-10m石拱): 1338.4m ³ ; 挖除旧路拱(9-10m石拱): 147.8m ³ , 上部结构光圆钢筋: 1956kg, 上部结构带肋钢筋: 98005.02kg, 附属结构带肋钢筋: 5617.82kg, 附属结构钢筋网: 3055kg, 桥板C40砼: 19.72m ³ , 搭板C30砼: 216m ³ , 防撞护栏C30砼: 676m, 挡块C30砼: 1.44m ³ , 桥面铺装C50砼: 609.42m ³ , D80模数式伸缩装置: 56m, C15浆混凝土护拱: 267.41m ³ , 级配碎石拱上填料: 923.3m ³ , 台背回填: 2083.25m ³ 。	S345枣济线德州种寨至德州部城界大修工程施工一标段	2018-10-20	2019-11-21	合同工程师	397
3	S226羊青线寿光高路口至青州东京路口段大中修工程*	山东省潍坊市公路管理局	本合同段主要工程量: 该合同段起点为寿光高路口(桩号为K64+770), 终点为寿光青州界(桩号为K64+770), 路线长13.04公里。本次养护大修路段为一级公路标准, 设计速度80km/h, 路面宽度24米。主要工程量: 铣刨旧路面面积3.2万立方米、铣刨旧路面基层4.7万立方米、基层病害处治8.4万立方米、18cm冷再生水稳稳定碎石基层19.3万立方米、18cm水泥稳定碎石基层28.8万立方米、透层30.1万立方米、封层32.1万立方米、8cmAC-25SBS改性沥青厂拌热再生混合料30.2万立方米、粘层30.2万立方米、4cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石混合料30.2万立方米、路缘石13公里及边水槽1045道等。	S226羊青线寿光高路口至青州东京路口段大中修工程施工一标段	2021-05-15	2021-09-30	项目经理	138
4	S309田高线寿光岔河至潍坊东营界改建工程*	潍坊市公路事业发展中心	该合同段起止桩号K248+220.52-K263+000, 全长14.779km。一级公路标准, 采用双向四车道设计速度采用80公里/小时, 一般路段路基高度25.5m、路面宽度24米。主要工程量: 路基挖方22万方、换填石渣13万方、填土方44万方(其中4%水泥土22万方)、54cm水稳稳定碎石基层35万立方米、LSPM-25大粒改性沥青混合料柔性基层30万立方米、AC-20F拌热再生改性沥青混合料面积34万立方米、SMA-13沥青玛蹄脂碎石混合料面积35万立方米、岔河大桥1座、跨益羊铁路分离立交1座、营子沟中桥1座、涵洞32道(保护涵5道)、通道1处及路基路面附属工程等。	施工二标段	2022-12-07	2023-11-30	项目经理	358
5	G308文石线寿光城区改线段改建工程*	山东省潍坊市公路管理局	K51+586.5-K61+109.733, 全长9.523公里, 一级路, 设计分为拆除改建段和新建路段两种结构形式。其中拆除改建段4872.2米(桩号K51+586.5—K56+458.7), 结构形式为换填60CM石渣(分层压实或强夯)+3*20CM8%石灰土+18CM厂拌冷再生底基层+2*18CM水稳碎石基层+透层+下封层+6CMAC-20SBS改性沥青下面层+粘层+4CM沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13, 新建路段4651米(桩号K56+458.7-K61+109.7), 结构形式为3*20CM素土分层压实或强夯+3*20CM8%石灰土+3*18CM水稳碎石基层+透层+下封层+6CMAC-20SBS改性沥青下面层+粘层+4CM沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13, 路面结构层总厚度64cm。路基横断面形式为路面宽度24米(含中央分隔带1米)+2*0.75米路肩=25.5米。主要工程数量为: 路基换填石渣80000方, 挖填土方480000方、20cm厚8%石灰土三层共约963439.9m ² 、18cm厚水稳碎石底基层共约309464m ² 、18cm厚水稳碎石基层共约585438m ² 、6cm厚AC-20C沥青混凝土下面层约27796m ² 、4cm厚SMA-13约282695m ² 、小桥涵21道及市政排水管道49道、路缘石等附属工程, 新建胡营养护工区1处, 改造利用马店养护工区1处。	施工三标段	2017-04-05	2017-12-04	项目总工	243

项目经理在“山东省交通建设市场监管公共服务平台”信息截图

个人业绩(自填,系统内有项目业绩作关联)								
序号	所在项目名称	项目法人(建设)单位	规模情况	开始时间	结束时间	担任职务		
个人业绩(自填,系统内无项目业绩作关联,认定需谨慎)								
序号	项目名称	项目法人(建设)单位	规模情况	所在标段名称	开始日期	结束日期	担任职务	
正在履约的项目(授信业绩)								
序号	所在项目名称	项目法人(建设)单位	规模情况	所在标段名称	开始时间	担任职务	备注	
正在履约的项目(自填业绩)								
序号	所在项目名称	项目法人(建设)单位	规模情况	所在标段名称	开始时间	担任职务		
已终止履约岗位项目(尚未完工,严禁作为有效业绩认定)								
序号	所在项目名称	项目法人(建设)单位	规模情况	所在标段名称	开始时间	岗位终止时间	担任职务	备注
已中标承诺履约项目(尚未履约,严禁作为有效业绩认定)								
序号	所在项目名称	项目法人(建设)单位	规模情况	所在标段名称	开始时间	担任职务	备注	
工作简历(仅作为个人从业年限参考,严禁作为个人业绩认定)								
序号	开始日期	结束日期	工作单位	工作内容	职位			
1	2014-01-01	至今	潍坊宏泰公路工程有限责任公司	公路新建及公路养护现场技术工作	项目总工、项目经理			

[举报/质疑](#)

[关闭](#)