(六) 拟委任的项目经理、项目总工和安全生产负责人资历表

姓 名	唐强	年	龄	46	专	业	:	交通工程		
技术职称	高级工 程师	学	历	本科		体标段 任职	项目经理			
工作年限		24		类化	 施工经验 ²	21				
毕业学校	<u>2000</u> 年	<u>7</u> 月毕业于	山东工业	<u>大学</u> 学校_						
			:	经 历	i					
时间	参加过的类似工程项目名称 担任职务 联									
2021.05.15 2021.09.30	S226 羊育	青线寿光寿	高路口至青 修工程	项目组	 至理	潍坊市公路事 业发展中心 0536-8876306				
2023.09.06 2023.11.23	G206 威》	仙线诸城北 3 个	环与 206 蹈	店子段等	项目总工		潍坊市公路事 业发展中心 0536-8876306			
获奖情况	无 无									
说明在岗情 况	☑目前未在其他项目上任职,现从事工作为:单位日常管理 □目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目 /,担任职位:/									
备 注	无									

(六-1) 拟委任人员承诺书

潍坊市公路事业发展中心(招标人名称):

我方在此声明,我方在<u>S317临历线临朐北李家台子至张家庄段等4个养护工</u>程施工(项目名称)<u>施工六</u>标段拟委任的:

项目经理姓名:<u>唐强</u>,项目总工姓名:<u>代金国</u>,安全生产负责人姓名:<u>厉</u> <u>承志</u>,现阶段未同时任职两个及以上在建公路工程项目。我方保证上述信息的 真实和准确,并愿意承担因我方弄虚作假所引起的一切后果。


如上述人员目前仍在其他项目上任职,我方承诺在本项目发出中标通知书后,随时能从任职项目撤离,且未处于投标受限状态。如上述人员无法从任职项目中撤离,或者人员处于投标受限状态,你方有权取消我方中标资格,并由此引起的一切后果由我方承担。

特此承诺。

投标人: 潍坊交安公路工程有限公司(盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人: 4/2/2 (签字)

2024年8月28日



山东省	交通运输厅工程建设领域项	页目信息和信用信息公开共享专栏	>>从业企	lk										
单位	基本信息 (施工)从业人	员× 人员:唐强×												\$ 6
现	现场管理人员													
	岗位类别	岗位证书编号		级别		专业类别	发证单位	发证时间 长期有效		有效期始		京 效期止	证书扫描件	
技术工人														
级别 证书编号 等级					E	职业(工种) 发证单位		发证时间		是否长期有效	有效期始	有	效期止	证书扫描件
特	持种从业 人员资格								,			,		
Г	作业类别	准操项目		初	页日期		发证日期 证书编号			培训单位		发证机关		正书扫描件
1	人业绩(授信)										'			
序号					规模情况		所在标段名称		结束时间	担任职务	履约天数			
1	S318临武路武城大桥-德	18临武路武城大桥-德南路路口桥洒路面工程* 德州市公路管理局				K75+291-K77+123、K82+532-K97+532段全部标志、标线工程。			S318-SG-3		2010-08-15	2010-11-24	项目经理	101
2	S315永馆路庆云-乐陵段 济阳界桥涵路面工程)*	桥涵路面工程(含宁济路临邑城D	· 德州市	公路管理局		永煊路庆云至乐陵段桥涵路面工程K124+200~K150+777段全部标志、标线工程			\$315-\$G-5		2010-11-30	2011-11-10	项目经理	345
3	据台市一级公里语设中央场高设施工程。 据台市公路管理局				主包单位主要工程量: 双面流形炉垛锅炉栏43300米, 组合型周头式 换头264名。肋槽槽190个。抵燃得导际158名。各示成208根,把着 式轮罩5240分。50单位随台扩展支达通线路模型公司主要工程 量: 洒粉架锅炉上数量为000m; 组合型圆头式蒸头数量为22个; 防 槽桶数量为190个; 接往缓导标数量为158个; 每示桩数量为308根; 附着式滤粉布数量为2840个。			交安工程		2011-09-28	2011-12-18	项目经理	81	
4	S246庆淄线省道315路口]至尚堂镇段改建工程*	德州市	公路管理局		全长5.471公里,一级路,路面宽23米,全线设大桥2座。			\$246-\$G-2		2012-09-10	2012-11-09	项目经理	60
5	S805牌数路K19+200-K106+400段潜设中央护栏*			增设中央护栏21526米,增设里程碑34个,防撞桶64个,诱导标86 个,线形诱导标46个,警示桩28个,太阳能偏闪灯20个,柱式轮廓标 350个,道口桩246个。			8805潍胶路K19 200-K106 400段增设中央 护栏工程施工二合同		2013-07-05	2013-10-25	项目总工	112		
6	2013年济菏高速公路维修	2013年济菏高速公路维修工程" 山东济菏高速公路有限公司			司	包括主线及互通区、震荡标线、路面标线,清除、更新等。			标线		2013-08-24	2013-12-24	项目经理	122
7	斯台灣水市场连接线(G206至荣息高速)工程* 婚台市公路管理局			華園販売銀額中18837米、分配型地域工館共66个、中央分局毎开 口筒头34个、路側計午连接过道第16个、中央計戶连接过道第226个。 単生式が速26个、単差算式が返356个、门業式地速1654年、 済年初級8186.2㎡、柱式地部を235个、附着式地車所594个、里程 棟18个、公路保険90个、百米町162个。		交通安全设施二标段		2014-02-14	2014-10-22	项目经理	250			
8	S222央競技K0+000-K10+076段大修工程* 山东省建坊市公路管理局				二级路,全长10.076公里,路面宽18米。单层臂式交通标志指路标志 6个,单层臂式交通标志警告标志8个,热熔型涂料路面标线 6938m2。		S222央赣线K0 000-K10 076段大修工程施 工第二标段		2014-05-16	2014-12-18	项目经理	216		
9	9 S318临武线临邑至平原及恩城至武城段改建工程。					无			S318临武线临邑至平原及廖城至武城段改建 工程S318-SG-4		2014-08-26	2014-11-26	项目经理	92

583470 1920-105-1400会理设中央炉巨工程 第2中型炉ビ1526米、電企型程度24个、防産機64个、減等标66个、減型減等标46个、整示性28个、太月影響の 2013-07-25 2013-10-25 2013年7月高度公路維持上で 2013年7月高度 2013年7月高度 2013年7月高度 2013年7月高度 2013年7月高度 2013年7月28日 2013年7月高度 2013年7月元 2013年7月高度 2013年7日高度 2013年7月高度 201	
1 1000年の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	4
17 100時間が成る子供な正常中の機能が選出す	204
12 2220年前6月中央総長工芸者所の発生性人や中国で	626
### (中国民家党及政策等位置任任。277年 連接機構が大阪電車 中の日本教育が対象がある。	138
所在項目名称 項目法人 (建设) 単位 規模情况 所在協信名称 开始时间 核原型周	78
第四名令 現自法人(建设)単位	担任职务
S246庆陽後書選315孫日至帝聖曹與改建工程5246-SG-2 KO+000-K5+471全部形成、标絃工程	
223排九結新谱中央類電阅推工程whitsg-2012-9 中央处性13469米,标志6个,整理整30个,防建幅70个,该导标26个,参示性50个,太阳能编内页19个,性式轮散 2012-09-25 2012-12-28 585消散器 19-220-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10	担任职务
\$3470~ \$3470~ \$012-0-5 \$012-0	项目经理
1520年 1532年 15	项目经理 项目总工
TEC展的前項目(新成金樓)	项目经理
所在项目名称 项目法人(建设)单位 规模情况 所在标题名称 开始时间 巴旺亚胺的构位项目(尚未文工,严禁作为有效业核认定) 经租赁 规模情况 所在标题名称 开始时间 岗位统止时间 巴旺职务 建設强建军工士里逐渐踢得工程 山东省滩坊市公路管理局 全部於中央分局带单柱双重皮形护生及推测皮形护生、施金石。 安全设施第一标叙(第工标会) 2013-05-22 项目显是 巴中环承诺酸的项目(尚未聚的,严禁作为有效业核认定) 原在项目名称 项目法人(建设)单位 规模情况 所在标题名称 开始时间 巴旺职务	
所任領点名称 現日底人(建设) 単位 規模信仰 規模信仰 所任領点名称 所任初点名称 开始时间 担任职务 日本記令 現機信仰 規模信仰	
新石項目名称 項目法人 (建设) 单位 規模協兄 所在研究名称 开始时间 現住地域的例位項目 (尚未交工、严禁作为有效登복认定)	备注
かにものにもできる。	
所在项目名称 项目法人(建设)单位 规模错况 所在标识名称 开始时间 岗位终止时间 担任职务 法股票监督工士业是原面影响工程。 山东省维尔·公洛管理局 发现中央分局带种主义国家形分生及路测皮形分生、路像石、安全设施第一标段(第工标段) 2013-05-22 项目经理 分中级承诺度的项目(尚未程的,严禁作为有效业绩认定) 所在项目名称 项目法人(建设)单位 规模错况 所在项目名称 所在项目名称 环在场积名称 开始时间 担任职务	担任职务
建放落型简至二十里是原面影响工程* 山东省建坊市公路售理局 全部向中央分局等单柱双重波形护巨及落刻波形护巨、路缘石、安全设施第一标会(第工标会) 2013-05-22 项目显理 2中标项或配约项目(尚未配约,严禁作为有效业械认定) 所在项目名称 项目法人(建设)单位 规模情况 所在项目名称 所在项目名称 原目法人(建设)单位	
2中标承混配约项目(商本配约,严禁作为有效业械认定)	备注 业主自填
所在项目名称 项目法人(建设)单位 规模错况 所在项沿名称 开始时间 担任职务	
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	备注
开始日期 结束日期 工作单位 工作の容	IR C

	T	T								
项目名称:	S226羊青线寿光寿高路口至青州东京路口段大中修工程	项目编号:	370700493816154201816F021886							
是否跨市:	<u> </u>									
项目类别:	普通国省道路网养护工程	建设性质:								
项目所在地:	潍坊市	项目业主(建设)单位:	山东省潍坊市公路管理局							
项目录入单位:	山东省潍坊市公路管理局	技术等级:	一级公路							
项目状态:	在建	项目转交工操作时间:	2021-10-13 10:23:34							
施工标段信息(业主自填)										
标段名称:	S226羊青线寿光寿高路口至青州东京路口段大中修工程施工三标段	标段号:	施工三标段							
标段类型:	交安工程	标段状态:	交工							
标段长度(公里):	24. 7090	标段转交工操作时间:	2021-10-13 10:23:34							
起始桩号:	K51+730	结束桩号:	K76+439							
施工单位:	潍坊交安公路工程有限公司	投标业绩:	否							
主要工程量:	1+730-K76+439。主要工程里:中央SAm级混凝土护栏11210m 告标志43块,指示标志26块,禁令标志37块,诱导标志1115 备1套,热熔型涂料路面标线26923.9m2,柱式轮廓标764个,	,Am级单柱双面波形护栏860m, 史,里程碑10块,防撞桶37个,前	首口桩128个,拆除原标志11个,视频监控系统18套,交订							
主要工程量:	1+730-K76+439。主要工程里:中央SAm级混凝土护栏11210m 告标志43块,指示标志26块,禁令标志37块,诱导标志1115	,Am级单柱双面波形护栏860m, 史,里程碑10块,防撞桶37个,前	路侧波形梁钢护栏SB级1008m,路侧波形护栏SA级264m, 首口桩128个,拆除原标志11个,视频监控系统18套,交1							
合同信息	1+730-K76+439。主要工程里:中央SAm級混凝土护栏11210m 告标志43块,指示标志26块,禁令标志37块,诱导标志1115 备1套,热熔型涂料路面标线26923.9m2,柱式轮廓标764个, 黄闪灯37个。	,Am级单柱双面波形护栏860m, 中,里程確10块,防撞桶37个,道中央分隔带附着式轮廓标910组	路侧坡形梁钢护栏SB级1008m,路侧坡形护栏SA级264m,							
合同信息 合同編号:	1+730-K76+439。主要工程里:中央SAm级混凝土护栏11210m 告标志43块,指示标志26块,禁令标志37块,诱导标志1115 备1套,热熔型涂料路面标线26923.9m2,柱式轮廓标764个, 黄闪灯37个。	,Am級单柱双面波形护栏860m, 中,里程碑10块,防撞桶37个,道 中央分隔带附着式轮廓标910组 合同价(万元):	路侧坡形梁钢护栏SB级1008m,路侧坡形护栏SA级264m, 首口桩128个,拆除原标志11个,视频监控系绕18套,交i ,路侧附着式轮廓标79个,中央分隔带开口处诱导标37/							
合同信息 合同編号: 中标通知书:	1+730-K76+439。主要工程量:中央SAm級混凝土护栏11210m 告标志43块,指示标志26块,禁令标志37块,诱导标志1115 备1套,热熔型涂料路面标线26923.9m2,柱式轮廓标764个, 黄闪灯37个。 施工三标段 已上传!	,Am級单柱双面波形护栏860m, 中,里程碑10块,防撞桶37个,说 中央分隔带附着式轮廓标910组 合同价(万元): 中标通知书签发日期	路侧坡形梁钢护栏SB级1008m,路侧坡形护栏SA级264m, 直口桩128个,拆除原标志11个,视频监控系统18套,交i ,路侧附着式轮廓标79个,中央分隔带开口处诱导标37/ 1386.5413 2021-05-10							
合同信息	1+730-K76+439。主要工程量:中央SAm級混凝土护栏11210m 告标志43块,指示标志26块,禁令标志37块,诱导标志1115 备1套,热熔型涂料路面标线26923.9m2,柱式轮廓标764个, 黄闪灯37个。 施工三标段 已上传!	,Am級单柱双面波形护栏860m, 中,里程碑10块,防撞桶37个,道 中央分隔带附着式轮廓标910组 合同价(万元): 中标通知书签发日期 合同协议签署日期:	路侧坡形梁钢护栏SB级1008m,路侧坡形护栏SA级264m, 直口桩128个,拆除原标志11个,视频监控系统18套,交i ,路侧附着式轮廓标79个,中央分隔带开口处诱导标37/ 1386.5413 2021-05-10							
合同信息	1+730-K76+439。主要工程量:中央SAm級混凝土护栏11210m 告标志43块,指示标志26块,禁令标志37块,诱导标志1115 备1套,热熔型涂料路面标线26923.9m2,柱式轮廓标764个, 黄闪灯37个。 施工三标段 已上传!	,Am級单柱双面波形护栏860m, 中,里程碑10块,防撞桶37个,道 中央分隔带附着式轮廓标910组 合同价(万元): 中标通知书签发日期 合同协议签署日期: 施工组织方式:	路侧坡形梁钢护栏SB级1008m,路侧坡形护栏SA级264m, 直口桩128个,拆除原标志11个,视频监控系统18套,交i ,路侧附着式轮廓标79个,中央分隔带开口处诱导标37/ 1386.5413 2021-05-10 自行施工							
合同信息 合同编号: 中标通知书: 合同协议正本: 工程承包方式: 计划开工时间:	1+730-K76+439。主要工程里:中央SAm級混凝土护栏11210m 告标志43块,指示标志26块,禁令标志37块,诱导标志111以 备1套,热熔型涂料路面标线26923.9m2,柱式轮廓标764个, 黄闪灯37个。 施工三标段 已上传! 主包	,Am級单柱双面波形护栏860m, 中,里程碑10块,防撞桶37个,道 中央分隔带附着式轮廓标910组 合同价(万元): 中标通知书签发日期 合同协议签署日期:	路侧坡形梁钢护栏SB级1008m,路侧坡形护栏SA级264m, 直口桩128个,拆除原标志11个,视频监控系统18套,交i ,路侧附着式轮廓标79个,中央分隔带开口处诱导标37/ 1386.5413 2021-05-10							
合同信息 合同編号: 中标通知书: 合同协议正本: 工程承包方式: 计划开工时间: 实际开工时间:	1+730-K76+439。主要工程里:中央SAm級混凝土护栏11210m 告标志43块,指示标志26块,禁令标志37块,诱导标志1115 备1套,热熔型涂料路面标线26923.9m2,柱式轮廓标764个, 黄闪灯37个。 施工三标段 已上传! 已上传! 主包 2021-04-30 2021-05-15	,Am级单柱双面波形护栏960m, 中,里程確10块,防撞桶37个,道 中央分隔带附着式轮廓标910组 合同价(万元): 中标通知书签发日期 合同协议签署日期: 施工组织方式: 计划工期:	路侧坡形梁钢护栏SB级1008m,路侧坡形护栏SA级264m, 直口桩128个,拆除原标志11个,视频监控系统18套,交i ,路侧附着式轮廓标79个,中央分隔带开口处诱导标37/ 1386.5413 2021-05-10 2021-05-11 自行施工 123 自然日							
合同信息 合同编号: 中标通知书: 合同协议正本: 工程承包方式: 计划开工时间: 实际开工时间: 质量监督部门:	1+730-K76+439。主要工程里: 中央SAm級混凝土护栏11210m 告标志43块,指示标志26块,禁令标志37块,诱导标志1115 备1套,热熔型涂料路面标线26923.9m2,柱式轮廓标764个, 黄闪灯37个。 施工三标段 已上传! 主包 2021-04-30	,Am級单柱双面波形护栏860m, 中,里程碑10块,防撞桶37个,道 中央分隔带附着式轮廓标910组 合同价(万元): 中标通知书签发日期 合同协议签署日期: 施工组织方式:	路侧坡形梁钢护栏SB级1008m,路侧坡形护栏SA级264m, 直口桩128个,拆除原标志11个,视频监控系统18套,交i ,路侧附着式轮廓标79个,中央分隔带开口处诱导标37- 1386.5413 2021-05-10 自行施工							
合同信息 合同編号: 中标通知书: 合同协议正本: 工程承包方式: 计划开工时间: 实际开工时间:	1+730-K76+439。主要工程里:中央SAm級混凝土护栏11210m 告标志43块,指示标志26块,禁令标志37块,诱导标志1115 备1套,热熔型涂料路面标线26923.9m2,柱式轮廓标764个, 黄闪灯37个。 施工三标段 已上传! 已上传! 主包 2021-04-30 2021-05-15	,Am级单柱双面波形护栏960m, 中,里程確10块,防撞桶37个,道 中央分隔带附着式轮廓标910组 合同价(万元): 中标通知书签发日期 合同协议签署日期: 施工组织方式: 计划工期:	路侧坡形梁钢护栏SB级1008m,路侧坡形护栏SA级264m, 直口桩128个,拆除原标志11个,视频监控系统18套,交i ,路侧附着式轮廓标79个,中央分隔带开口处诱导标37/ 1386.5413 2021-05-10 2021-05-11 自行施工 123 自然日							
合同信息 合同编号: 中标通知书: 合同协议正本: 工程承包方式: 计划开工时间: 实际开工时间: 质量监督部门:	1+730-K76+439。主要工程里:中央SAm級混凝土护栏11210m 告标志43块,指示标志26块,禁令标志37块,诱导标志1115 备1套,热熔型涂料路面标线26923.9m2,柱式轮廓标764个, 黄闪灯37个。 施工三标段 已上传! 已上传! 主包 2021-04-30 2021-05-15	,Am级单柱双面波形护栏960m, 中,里程確10块,防撞桶37个,道 中央分隔带附着式轮廓标910组 合同价(万元): 中标通知书签发日期 合同协议签署日期: 施工组织方式: 计划工期:	路侧坡形梁钢护栏SB级1008m,路侧坡形护栏SA级264m, 直口桩128个,拆除原标志11个,视频监控系统18套,交i ,路侧附着式轮廓标79个,中央分隔带开口处诱导标37/ 1386.5413 2021-05-10 2021-05-11 自行施工 123 自然日							
合同信息	1+730-K76+439。主要工程里:中央SAm級混凝土护栏11210m 告标志43块,指示标志26块,禁令标志37块,诱导标志1115 备1套,热熔型涂料路面标线26923.9m2,柱式轮廓标764个, 黄闪灯37个。 施工三标段 已上传! 已上传! 主包 2021-04-30 2021-05-15	,Am级单柱双面波形护栏960m, 中,里程確10块,防撞桶37个,道 中央分隔带附着式轮廓标910组 合同价(万元): 中标通知书签发日期 合同协议签署日期: 施工组织方式: 计划工期:	路侧坡形梁钢护栏SB级1008m,路侧坡形护栏SA级264m, 直口桩128个,拆除原标志11个,视频监控系统18套,交订 ,路侧附着式轮廓标79个,中央分隔带开口处诱导标37/ 1386.5413 2021-05-10 2021-05-11 自行施工 123 自然日							
合同信息	1+730-K76+439。主要工程里:中央SAm級混凝土护栏11210m 告标志43块,指示标志26块,禁令标志37块,诱导标志111以 备1套,热熔型涂料路面标线26923.9m2,柱式轮廓标764个, 黄闪灯37个。 施工三标段 已上传! 主包 2021-04-30 2021-05-15 潍坊市交通运输局工程质里监督站	,Am級单柱双面波形护栏860m, 中,里程確10块,防撞桶37个,道 中央分隔带附着式轮廓标910组 合同价(万元): 中标通知书签发日期 。 施工组织方式: 计划工期: 安全监督部门:	路侧坡形梁钢护栏SB级1008m,路侧坡形护栏SA级264m, 直口桩128个,拆除原标志11个,视频监控系统18套,交i ,路侧附着式轮廓标79个,中央分隔带开口处诱导标37/ 1386.5413 2021-05-10 2021-05-11 自行施工 123 自然日							

☆ 文工信息													•
	交工时间	: 2021-09	9-30						际工期: 1:	8 自然日			
交工质量评定: 合格								交工安全评价: 良好					
	交工验收结果												
🗔 验收单位													
验收(生	釜定)类型		<u></u>	收(鉴定)自	鱼位		验收(鉴	定)时间	结	论	评分	验收	(鉴定)证书
交工	验收		潍坊市么	公路事业发	展中心		2021-0	09-30	合村	ŝ	98.2	E.J	上传!
人员履约													
人员类别	投标文件 姓名	合同文件 姓名	实际投入 姓名	变更审 批	审批文号	开始时 间	结束时 间	预计进场 时间	预计出场 时间	变更类	型軍批附件	业绩核查 证明	录入时间
项目经理	唐强	唐强	唐强	否		2021-05 -15	2021 - 09 -30				未上传!	未上传!	2021-08-19 1 5:05:24
项目总工	冀东朋	冀东朋	冀东朋	否		2021-05 -15	2021-09 -30				未上传!	未上传!	2021-08-19 1 5:05:24
安全生产负 责人	韩太雷	韩太雷	韩太雷	否		2021-05 -15	2021-09 -30				未上传!	未上传!	2021-08-19 1 5:05:24
专职安全员	刘海婷	刘海婷	刘海婷	否		2021-05 -15	2021-09 -30				未上传!	未上传!	2021-08-19 1 5:05:24
分包,	٨		工程项目		工作里			占合同比例	J		完成情况		备注
工程分包													
分包	分包单位 工程项目 工作里								占合同比例 完成情况			备注	
劳务分包													(
分包	2単位		工程项目		Ιſ	悝		占合同比	比例		完成情况	1	备注

目信息 (授信在建项目)			
项目名称:	G206威汕线诸城北环与206路口至王家店子段等3个修复养护工程	项目编号:	370700493816154202316F022751
是否跨市:	否		
项目类别:	普通国省道路网养护工程	建设性质:	大中修
项目所在地:	潍坊市	项目业主(建设)单位:	維坊市公路事业发展中心
项目录入单位:	潍坊市公路事业发展中心	技术等级:	一級公路
项目状态:	在建	项目转交工操作时间:	2023-12-13 15:06:07
□标段信息 (系统生成)	たナーニの	₩	. con
标段名称:	施工二标段	标段号:	SG2
标段类型:	交安工程	标段状态:	交工
标段长度(公里):	29. 8320	标段转交工操作时间:	2023-12-13 15:06:07
起始桩号:	/	结束桩号:	/
施工单位:	潍坊交安公路工程有限公司	投标业绩:	否
	含6206威汕线诸城北环与206路口至王家店子段、G341黄海约 养护工程。1.6206威汕线诸城北环与206路口至王家店子段的 里: A级路侧波形梁护栏120m、单柱式交通标志14个、单悬 口标柱192根、柱式轮廓标20根。2.G341黄海线诸城老平日路	8复养护工程,路线长16.242km, 第式交通标志2个、双悬臂式交通	一级公路,设计速度80km/A,路面宽度24、26m。主要I 标志3个、热熔标线19826m2、中央城市护栏挪移5697m、

□ 合同信息

A JIAA			
合同編号:	SG2	合同价 (万元):	343.9779
中标通知书:	已上传!	中标通知书签发日期	2023-09-02
合同协议正本:	已上传!	合同协议签署日期:	2023-09-02
工程承包方式:	主包	施工组织方式:	自行施工
计划开工时间:	2023-09-01	计划工期:	91 自然日
实际开工时间:	2023-09-06		
质量监督部门:	 維坊市交通运输局工程质量监督站	安全监督部门:	維坊市交通运输局工程质量监督站

移1737m、道口标柱72根、热熔标线3878m2。

h,路面宽度24m。主要工程里: SA级混凝土护栏49米、SB级路侧波形梁护栏42米、中央城市护栏挪移2820m、单柱式交通标志12个、单悬臂式交通标志1个、热熔标线14841.9m2、双组份标线253.38m2、太阳能黄闪灯12个、道口标柱57根、柱式轮廓标118根。3.5217朱诸线诸城小石桥至诸城十里堡段修复养护工程,路线长2.601km,一级公路,设计速度80km/h,路面宽度24m。主要工程里:单柱式交通标志27个、单悬臂式交通标志1个、中央城市护栏挪

- 合同段内容

